

శ్రీయత గౌరవనీయులైన CGM - RAC,

తేది : 25-01-2022

TS SPDCL, తెలంగాణ రాష్ట్రం, హైదరాబాద్ గారికి... నమస్కారములతో...

ఆర్య!

విషయము : డిస్ట్రిబ్యూపన్ మరియు రిటోర్ సప్లై చేస్తున్న కంపెనీల టారిఫ్ ప్రతిపాదన, ఇతర విషయాలపైన అభ్యంతరములు మరియు సలవో గురించి...



1. గౌరవనీయ తెలంగాణ ఎలక్ట్రిసిటీ రెగ్యులేటరీ కమిషన్ వారి తేది 29-12-2021 ఒహెరంగ ప్రకటన సందర్భముగా
2. తమరు నిర్వహించే డిస్క్ముల బహిరంగ విచారణలో నాకు వ్యక్తిగతముగా మాట్లాడడానికి 3 నిమిషాల సమయం ఇవ్వగలరని ప్రార్థన.

× × ×

సమస్య - సలవో : సహాతుకమైన పెంపుదలను మేము ఆప్యోనిస్తూనే... కొన్ని సవరణలను కోరుతూ....

1. సమర్పణ భావంతో, నీతి, నిజాయితీతో పనిచేస్తున్న అన్ని వర్గాల ఉద్యోగులను గుర్తించి, వారిని ప్రోత్సహించడానికి అవార్దు / రివార్దులు ఇవ్వపాశించిగా కోరుచున్నాము. ఇస్తే వాటి వివరాలు తెలుపగలరు. (ఉదా. TEXMO మొట్టార్డ కంపెనీ వారి ఉద్యోగస్తులు వారి డీలర్ వద్ద, డిస్ట్రిబ్యూటర్ల వద్ద టీ కూడా తాగరు. గుట్టా, పోనిపరాగ్ లాంటి జోలికి వెళ్లరు). దురలవాట్లు లేని, కష్టపడి పనిచేసే ఉద్యోగస్తులకు మేము కృతజ్ఞతా పూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, వారిని అదరించి, అభినందించి, సన్మానించాలని కోరుతున్నాం.
2. NPDCL వారు విద్యుత్ ప్రమాదాలకు గురయి మరణించిన కారణాలు సవివరంగా తెలిపారు. ప్రమాదానికి సరియైన కారణం గుర్తించినట్లయితే ప్రమాదాలను నివారించడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది. ట్రాన్స్ఫార్మర్ చెడిపోయిన సందర్భాలలో డిస్క్ము సాంత వాహనాలలో రవాణా చేసిన వాటి సంఖ్య కూడా ఇచ్చారు. పై వివరాలు ఇచ్చినందుకు సి.ఎం.డి. గారితో పాటుగా, ఇతర అధికారులు, సిబ్బంది అందరికి మా కృతజ్ఞతాపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం.
3. వ్యవసాయ సర్వీసు కనెక్షన్లు కొరకు దరఖాస్తు పెట్టుకున్న రైతులచే ట్రాన్స్ఫార్మర్ (DTR)కు గడ్డ కట్టించడం పోల్స్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ చేయడం జరుగుతుంది. అనుభవరాహిత్యముతో పోల్స్ రవాణా చేస్తున్న సందర్భంగా కామారెడ్డి జిల్లా, రామారెడ్డి మండలం, గిర్దె గ్రామంలో ఇద్దరు రైతులు మరణించడం జరిగింది. గతంలో సిద్ధిపేట మరియు వరంగల్ జిల్లాల్లోనూ జరిగింది. అనుభవం లేని రైతులచే పోల్స్ రవాణా చేయించడం, పోల్స్ ఎత్తించడం ప్రమాదకరం. ఇప్పటి వరకు ఇటువంటి సంఘటనలు ఎన్ని జరిగాయి? డిస్క్ము చేయాల్సిన పని రైతులచే చేయించి వారిని ప్రమాదానికి గురిచేసి చంపిన అధికారులపై తీసుకున్న చర్యలేమిదీ? భవిష్యతోలో ఇలాంటివి జరగకుండా చూడవలను.
4. వ్యవసాయ వినియోగదారునికి క్రొత్త Connection ఇచ్చిన సందర్భాలలో ఉన్న శాంక్షేపికలో ఉన్న మెటీరియల్కు, వాడిన మెటీరియల్ తేడాలు ఉంటున్నాయి. కొన్ని సామానులు, వినియోగ దారులచే కొనిపిస్తున్నాయి. దీనిపై పారదర్శకత అవసరం. వాడిన మెటీరియల్, శాంక్షేపికల అయిన మెటీరియల్ List వినియోగదారునికి ఒక కాపీ ఇచ్చి సంతకం తీసుకోవాలి. Periodical గా మెటీరియల్ వినియోగంపై 3rd పార్ట్ ఎంక్లేరీ జరిపించాలి.
5. Regulation 4 of 2013 ప్రకారంగా DTR నిర్మాణ భర్త బాధ్యత అని ఉంది. వాస్తవంగా క్లోటస్టాయిలో Agricultural వినియోగదారుల అంచనా (Estimate) లో కలిపి ORC చెల్లించమని అంటున్నాయి. Regulation 4 of 2013 అమలు చేయడం లేదు. కారణం తెలుపగలరు.
6. Cat-V Agriculture కు సంబంధించిన 2020-21 సంగాను మరియు 2021-22 సంగా ఇప్పటి వరకు గడిచిన కాలానికి సంబంధించిన ORC Circle wise వసూలు అయిన మొత్తం ఎంత?

పేజీ తరువాయి 2....

Digitized by srujanika@gmail.com

చేసే అధికారుల ఫోన్ నెంబర్లు ఇష్టగలరు. అన్ని విద్యుత్ (A.E., A.D.E., D.E., S.E., Bill Collection Centre మరియు సిటిజన్ సెంటర్లలో) CGRF అడ్సెస్లు టోల్ ప్రై నెంబర్లను ప్రాయించి, వాటిని ఉపయోగంలోకి తీసుకురావాలి. డిస్క్మ్ ప్రాంతంలోని అన్ని బిల్ కలెక్షన్ సెంటర్లలో ఏ ప్రాంతపు బిల్లులమైనా తీసుకునే విధంగా చర్యలు చేపట్టాలి.

14. H.T. Category లో కాలనీలు, పంచాయితీలు, వాటికి సంబంధించిన క్యాటగిరీకి ఇంతకు ముందు రూ.లు 6.30పై.గా ఉండేది. దానిని పెంచడానికి ప్రపోజర్లగా A.R.R. లో ప్రతిపాదించారు. అట్టి విభాగంలోనే గేట్డ్ కమ్యూనిటీకి సంబంధించినవి కూడా అందులోనే ఉన్నాయి. గేట్డ్ కమ్యూనిటీ కాని గృహాలు, అపార్ట్‌మెంట్లలోని ఘోట్లు / మధ్య తరగతి గృహాలకు 300 యూనిట్లు దాటితే అత్యధిక టారిఫ్ వర్తిస్తుంది. కానీ కోట్లు రూ.లు విలువైన విల్లలు, గేట్డ్ కమ్యూనిటీలో ఉన్న కోట్లు విలువైన ఘోట్లలో నివసించే వారికి H.T.-6 క్యాటగిరీలో ఉన్న కారణంగా తక్కువ టారీఫ్ ఉన్నది. అదే ఐక్యత లేని ఎవరి (రాజకీయ / వివిధ ప్రజా సంఘాలు) అదరణ లేని (నోరులేని) మధ్యతరగతి వర్గాలు మాత్రమే ఎక్కువ టారీఫ్ చెల్లించాల్సి వస్తుంది. చిన్న వ్యాపారాలు గ్రామాల్లో ఇంటిలోనే వ్యాపారం చేసుకునే వర్గాల వారికి LT-II Category లో యూనిట్కు 8 రూ.ల నుండి 11 రూ.లు చెల్లించాల్సి వస్తుంది. అదే గేట్డ్ కమ్యూనిటీలో ఉన్న వ్యాపార సంస్థలు అని, సర్వోసించి సెంటర్లు, సూపర్ మార్కెట్లు మొదలగునవి తక్కువ టారీఫ్ చెల్లిస్తున్నారు. గేట్డ్ కమ్యూనిటీ అనేది గతంలో దాదాపు లేదు. కొన్ని సంాల నుండి కొంతమేర ప్రారంభం అయి ఇటీవల కాలంలో వినియోగం చాలా పెరుగుతుంది. కావున వారికి వేరే క్యాటగిరీ (సింగరేషన్ కాలరీస్ - ఇతర ఇండస్ట్రీల్ కార్బికుల కాలరీలు లాగా కాకుండా) అమలు చేయాలి. చెల్లించే స్తోమత ఉన్న వారి నుండి సరియైన ధర నిర్ణయించి డిస్క్మ్ లను బలోపేతం చేయవలసిందిగా గౌరవ కమిషనర్ వారిని కోరుతున్నాం. ఆరంతస్తుల భవనాల విద్యుత్ వినియోగం కన్నా బహుళ అంతస్తుల భవనాల వారు దాదాపు 6 నుండి 10 రెట్లు ఎక్కువ విద్యుత్ ను వినియోగించి పర్యావరణానికి విఫూతం కలిగిస్తున్నారు.
15. పర్యావరణం కారణంగా ధర్మల్ విద్యుత్ 2023 వరకు కొంత మేరకు తగ్గించుకోవాల్సి ఉంది. దాని కొరకు తీసుకుంటున్న చర్యలు ఏమిదీ? ప్రత్యేకంగా సోలార్ మన రాష్ట్రంలో 325 రోజులు అందుబాటులో ఉంటుంది. సోలార్ పైన గతంలో ఎస్.పి.డి.సి.ఎల్. చాలా అభివృద్ధి సాధించి అవార్డులు కూడా పొందారు. పర్యావరణాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని, సంప్రదాయేతర (Revnewable) ఇంధనాలతో విద్యుత్ ఉత్పత్తికి ప్రోత్సాహమివ్వాల్సి ఉంది. దేశ వ్యాప్తంగా గ్రిడ్ సొకర్యం మెరుగు పడిన, పదుచున్న అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకొని దేశంలో ఎక్కడ తక్కువ ధరలకు లభ్యమవుతుండో అక్కడ కొనుగోలు చేయాలి.
16. బస్సెసాండ్, రైల్వే స్టేషన్లల సరసన ఎయిర్పోర్ట్స్ ను చేర్చారు. బస్సెసాండ్లు, రైల్వేస్టేషన్లో టీలు, తినుబండారాలు, ఇతర వస్తువులు రేట్లు మరియు స్టేషన్ సర్వోసించి చార్ట్లు అతి స్వల్పం. ఎయిర్పోర్ట్లో టీ రూ. 200/- పైగా ఉంటుంది. అలా అన్నింటికి ఎక్కువ ధరలే వసూలు చేస్తుంటారు. ఎయిర్పోర్ట్ నిర్వహణ కొరకు ప్రతీ ఎయిర్టోకెట్ పైన కొంత చార్ట్ ఉంటుంది. ఎయిర్పోర్ట్లో పలు విదేశీ మధ్యం ఘాష్పలు, నగల ఘాష్పలు, ఇతర దేశ, విదేశీ బ్రాంష్ వస్తువులు అత్యధిక ధరలకు అమ్ముదయ్యే వస్తువులు ఉంటాయి. అడ్వర్టైజింగ్ హోర్టింగులు రాష్ట్రంలో ఎక్కడ ఏర్పాటు చేసినా యూనిట్కు 13 రూ.లు చెల్లించాలి. కానీ ఎయిర్పోర్ట్లో హోర్టింగులకు, వ్యాపార స్థలాలకు, ఘాష్పలకు, స్టోర్ హోటల్లకు వాటికి సంబంధించిన క్యాటగిరీల క్రిందనే,

ఎయిర్పోర్ట్ బయట టారీఫ్ ఎలా ఉందో, వీబికి కూడా టారీఫ్ను అలాగే నిర్ణయించాలి. ఏవియేషన్కు సంబంధించి సాంకేతిక మరియు ప్రయాణీకులు వేచి ఉండే గదులకు కూడా రైల్వే స్టేషన్, బస్ స్టేషన్ల టారీఫ్ కాకుండా, కమర్సియల్ టారీఫ్ను వర్తింపజేయాలి.

గతంలో మేము అడిగిన ప్రశ్నకు గౌరవ E.R.C. వారు వాస్తవ వినియోగాన్ని విభజించాలి అని ఆర్డరు జారీ చేశారు. దాని ప్రకారంగా ప్రస్తుతం రాజీవ్‌గాంధీ ఇంటర్ నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ (GMR) పరిధిలో ఉంటే మొత్తం రైతులు వద్ద సేకరించిన 5400 ఎకరాలలో ఎన్ని సర్వీసులు ఉన్నాయి? అవి ఏ క్యాటగిరి క్రింద ఉన్నాయి? వాటి వినియోగం ఎంత? వాటి టారీఫ్ మరియు స్థిర చార్జీలు (Fixed) ఎంత తెలియజేయగలరని Discomలను కోరతూ గౌరవ కమిషన్ వారిని వాస్తవ వినియోగాన్ని మరియు వాటి ఆదాయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని టారీఫ్ నిర్ణయించి అమలు చేయించి, డిస్కమ్ ల ఆదాయాన్ని పెంచే ప్రయత్నం చేయాలని విన్నవించుకుంటున్నాం.

17. ఇటీవల క్లైట్‌స్టాయిలో పనిచేసే తాత్కాలిక చిన్న ఉద్యోగులందరినీ పర్మిట్ చేయడం జరిగింది. వారి సర్వీసు సంవత్సరాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని తగు విధంగా వారి వేతనాలను పెంచాలి.

కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు పి.ఆర్.సి. ప్రతి 10 సం॥లకు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 5 సం॥లకు ఒకసారి అమలు చేస్తారు. కానీ అత్యధిక వేతనాలు ఉన్న డిస్కమ్, ట్రాన్స్కో, జెన్కో ఉద్యోగస్తులకు మాత్రం 4 సం॥లకు ఒకసారి పి.ఆర్.సి. అమలు చేయడం జరుగుతుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులల్లగా పి.ఆర్.సి.ని 5 సం॥లకు ఒకసారి అమలుచేసి, వినియోగదారులపై భారం పెరగకుండా చూడాలని గౌరవ కమిషన్ వారిని కోరుచున్నాము.

18. సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషన్ మరియు స్టేట్ విజిలెన్స్ కమిషన్కు సంబంధించిన చట్టాలు / నిబంధనలను అనుసరించి విజిలెన్స్‌ను ఏర్పాటుచేసి, వినియోగదారుల పైనే గాకుండా డిస్కమ్, ట్రాన్స్కో, జెన్కోల అంతర్గత అవకతవకలపై కూడా నిఘ్నా ఉంచాలి. ప్రస్తుతం సి.వి.సి. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా కంపెనీలోని ఉన్నతాధికారులే విజిలెన్స్కు ఆధిపత్యం వహిస్తున్నారు. దీనిని చట్టబద్ధంగా చేయగలరని గౌరవ కమిషన్ వారికి విన్నవించు కుంటున్నాం.

గౌరవ కమిషన్ వారికి మా సూచనలు, సలహాలను సహృదయంతో పరిశీలించి, మా సమస్యలను పరిషురించగలరని విన్నవించుకొంటున్నాం.

దీని ప్రతి :

సెక్రెటరీ, TS ERC, గారి ద్వారా

గౌరవ కమిషన్కు నమస్కరిస్తూ, సమర్పించడమైనది.

B. మాల్లా రెడ్డి

B. MALLA REDDY

Sl. No. MALLA REDDY

D. No: 110-28/1

FLAT No: 56/8

R. No - 1 NAGAR COLONY
NAGAR JUNA KUSHAL GUNDA → ECIL

R.R. (DT)

HYD PIN: 500062